



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**
⑩ **DE 94 13 374 U 1**

⑤① Int. Cl.⁸:
H 04 B 1/08

⑪	Aktenzeichen:	G 94 13 374.3
⑫	Anmeldetag:	18. 8. 94
④⑦	Eintragungstag:	14. 12. 95
④③	Bekanntmachung im Patentblatt:	1. 2. 96

DE 94 13 374 U 1

⑦③ Inhaber:
Janzer, Lucjan, 74564 Crailsheim, DE

⑤④ Halterung für Rundfunk- und Tonträgerabspielgeräte

DE 94 13 374 U 1

BEST AVAILABLE COPY

Beschreibung

Halterung für Rundfunk- und Tonträgerabspielgeräte

Stand der Technik mit Fundstellen

Es gibt keine universale Halterung, die es ermöglicht, Rundfunk- und Tonträgerabspielgeräte unterschiedlicher Bauausführung und Größe gleichermaßen gut aufzunehmen.

Problem

Dem Schutzanspruch liegt das Problem zugrunde, eine abnehmbare Halterung zu schaffen, die im montierten Zustand einen sicheren Halt gewährleistet, ohne jedoch die Bedienung, als auch das bewegen im Straßenverkehr negativ zu beeinflussen.

Lösung

Durch die im Schutzanspruch (1) aufgeführten Merkmale wird zuvor genanntes Problem gelöst.

Erreichte Vorteile

Durch die Erfindung wird erreicht, daß Rundfunk- und Tonträgerabspielgeräte von unterschiedlicher Bauausführung und Größe universal montiert werden können.

Gleichzeitig ist die Sicherheit der Benutzer durch das entfallen von Köpfhörern im Straßenverkehr gewährleistet. Das schnelle abmontieren ermöglicht dem Benutzer zudem wirksam Diebstählen vorzubeugen.

94 13374

BEST AVAILABLE COPY

Schutzansprüche

(einteilige Fassung)

Halterung für Rundfunk- und Tonträgerabspielgeräte

dadurch gekennzeichnet,

daß das Gerät auf die Grundplatte (1) abgelegt, mit Schieber (3) sowie Sperrvorrichtung (4) gesichert wird. Die Schutzbeläge (5) sollen Beschädigungen am Gerät verhindern. Die Halterung wird am Lenker mit Hilfe des Rohrclips (6) befestigt, die in ihrer Lage verstellbar sind. Die Platte (2) dient als Schutzabdeckung für die Sperrvorrichtung (4) und Führung für die Rohrclips (6), dabei soll die Bedienung des Gerätes ungehindert bleiben.

94 13374

BEST AVAILABLE COPY

18.08.94

Fig. 1





Fig. 2



94.13374

BEST AVAILABLE COPY